FOR HOSPITAL, INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE

This product, when used as directed, is formulated to disinfect hard, non-porous, inanimate, environmental surfaces: floors, walls, metal surfaces, stainless steel surfaces, glazed porcelain, glazed ceramic tile, plastic surfaces, vanity tops, shower stalls, bathtubs, and cabinets.

ATTACH THIS PRODUCT TO THE AUTOMATIC DILUTION CENTER: Remove white cap from product bottle. DO NOT REMOVE PURPLE PLUG FROM BOTTLE THROAT! Attach the bottle to the automatic dilution center by screwing on matching purple dispensing cap connected to the dilution center. Push down white screwing on cap. This dispensing system delivers 1 oz. per gallon of water (1:128) use solution.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. This product is not for use on critical and semi-critical medical device surfaces.

DISINFECTION - To disinfect inanimate, hard non-porous surfaces add 1 ounce of this product per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For sprayer applications, spray 6-8 inches from surface, rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh use-solution daily or more often if the use-solution becomes visibly dirty or diluted. All surfaces that come in contact with food must be rinsed with potable water. Do not use on utensils, glasses and dishes.

BACTERICIDAL ACTIVITY:
Bactericidal in 10 minutes against Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella (cholerasuis) enterica and Enterobacter aerogenes.

***VIRUCIDAL ACTIVITY:**
*Virucidal in 5 minutes against: Hepatitis C Virus (HCV), SARS Associated Coronavirus, Herpes simplex Virus Type 1, Herpes simplex Virus Type 2, Influenza Virus Type A2, Pseudorabies Virus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), and Rotavirus, Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus.
*Virucidal in 3 minutes against: Hepatitis B Virus (HBV).
*Virucidal in 30 seconds against: Human Immunodeficiency Virus Type 1.

KILLS HIV-1, HCV and HBV ON PRE CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in health care settings (Hospitals, Nursing Homes) or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (associated with AIDS), Hepatitis C Virus (HCV) and Hepatitis B Virus (HBV).

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HCV and HBV OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS
PERSONAL PROTECTION: When handling items soiled with blood or body fluids, use disposable latex gloves, gowns, masks, and eye coverings. CLEANING PROCEDURES: Blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of this product. CONTACT TIME: HIV-1 is inactivated after a 30 second contact time. HBV is inactivated after a 3 minute contact time. HCV is inactivated after 5 minute contact time. Use either a 5 or 10 minute contact time for other organisms as stated on the label. DISPOSAL OF INFECTIOUS MATERIALS: Blood and other body fluids must be autoclaved and disposed of according to local regulations for infectious waste disposal.

GENERAL CLEANING – Apply this product to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. This product can be diluted at 1 ounce per gallon (or applied at full strength). Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

CLEANER • DISINFECTANT • *VIRUCIDE
FOR AUTOMATIC DILUTION

LIMPIADOR • DESINFECTANTE • *VIRUCIDA
PARA DILUCIÓN AUTOMÁTICA

P&G PRO LINE®

Disinfecting Floor and Surface Cleaner II

Limpiador Desinfectante para Pisos y Superficies II

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII

LICENSED

PERIOD 2015-2017 LIC. NO. 8715.3

33

1:128

ACTIVE INGREDIENTS:
Didecyl dimethyl ammonium chloride..... 6.288%
N-Alkyl (50% C_{14}, 40% C_{12}, 10% C_{16}) dimethyl benzyl ammonium chloride..... 4.192%
INERT INGREDIENTS..... 89.520%
TOTAL..... 100.000%

INGREDIENTES ACTIVOS:
Cloruro de didecil dimetil amonio..... 6.288 %
Alquilo (50 % C_{14}, 40 % C_{12}, 10 % C_{16}) cloruro de dimetil bencil amonio..... 4.192 %
INGREDIENTES INERTES..... 89.520 %
TOTAL..... 100.000 %

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER

FIRST AID
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice. If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE TO PHYSICIAN
Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

See back panel for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGRO

PRIMEROS AUXILIOS
Tenga a mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o a un médico, o si busca tratamiento médico. Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si es que están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. En caso de Ingestión: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. Haga que la persona tome despacio un vaso de agua si es capaz de tragar. No se debe inducir el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de inhalación: Mueva la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no está respirando, llame al 911 o a una ambulancia, y luego dé respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para su tratamiento posterior.

NOTA PARA EL MÉDICO
Probable daño en la mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

Más precauciones en el panel de atrás.

P&G Professional™

NET CONTENTS: 1 GALLON (3.78 L) / CONTENIDO NETO: 1 GALÓN (3.78 L)

PARA USO HOSPITALARIO, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL

Este producto, cuando se utiliza como se indica, está formulado para desinfectar superficies duras, no porosas, inanimadas del ambiente: pisos, paredes, superficies de metal, superficies de acero inoxidable, porcelana vidriada, baldosas de cerámica vidriada, superficies de plástico, encimeras, cabinas de ducha, bañeras y armarios.

CONECTE ESTE PRODUCTO A LA UNIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA: Retire la tapa blanca de la botella. ¡NO RETIRE EL TAPÓN MORADO DEL CUELLO DE LA BOTELLA! Conecte la botella a la unidad de dilución automática enroscando la tapa dispensadora correspondiente de color morado conectada a la unidad de dilución. Empuje hacia abajo mientras hace girar la tapa. Este sistema dispensador mezcla 1 oz por galón de agua, solución para usar (1:128).

INSTRUCCIONES DE USO

Usar esta producto de manera que no concuerde con su etiqueta es una violación de la Ley Federal. Este producto no se debe usar en superficies críticas y semicríticas de equipos médicos.

DESINFECCIÓN: Para desinfectar superficies duras, no porosas e inanimadas, agregue 1 onza de este producto por galón de agua. Aplique la solución con fregona, paño, esponja, rociador de mano o de bajo presión de modo que moje bien todas las superficies. Deje mojado durante 10 minutos, luego elimine el exceso de líquido. Para usar con rociadores, rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, frote con un cepillo, esponja o paño. No respire el vapor del rociador. Para zonas muy sucias, se requiere un paso de limpieza previo. Prepare más solución diariamente o más a menudo si esta se vuelve visiblemente sucia o diluida. Todas las superficies que entran en contacto con alimentos deberán enjuagarse con agua potable. No utilice en utensilios, vasos o platos.

ACTIVIDAD BACTERICIDA:
Bactericida en 10 minutos contra: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella (cholerasuis) enterica y Enterobacter aerogenes.

***ACTIVIDAD VIRUCIDA:**
*Virucida en 5 minutos contra: Virus de la Hepatitis C (VHC), SARS Coronavirus, virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2, virus de la Influenza tipo A2, virus de la pseudorrabia, virus sincicial respiratorio (VSR) y el rotavirus. Acaba con el virus de la influenza H1N1 tipo A de la pandemia de 2009.
*Virucida en 3 minutos contra: virus de la hepatitis B (VHB).
*Virucida en 30 segundos contra: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tipo 1.

ELIMINA EL VIH-1, VHC y VHB EN LA LIMPIEZA PREVIA DE LAS SUPERFICIES AMBIENTALES/OBJETOS PREVIAMENTE CONTAMINADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en centros de atención médica (hospitales, residencias de ancianos) o de otros lugares en los que hay una probabilidad de contaminación de superficies inanimadas, objetos con sangre o fluidos corporales, y en el que las superficies y objetos que probablemente estén contaminados con sangre o fluidos corporales puedan asociarse con la posibilidad de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (asociado con el sida), el virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B (VHB).

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, VHC Y VHB DE SUPERFICIES Y OBJETOS CONTAMINADOS CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES.
PROTECCIÓN PERSONAL: para manejar los elementos con presencia de sangre o fluidos corporales, use guantes de látex desechables, batas, máscaras y protección para los ojos. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: la sangre y otros fluidos corporales deben limpiarse a fondo de las superficies y objetos antes de la aplicación de este producto.
TIEMPO DE CONTACTO: El VIH-1 se neutraliza después de treinta (30) segundos de contacto. El VHB se neutraliza después de de tres (3) minutos de contacto. El VHC se neutraliza después de cinco (5) minutos de contacto. Utilice por cinco (5) o diez (10) minutos de contacto con otros organismos que se indican en la etiqueta.
ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES INFECCIOSOS: la sangre y otros fluidos corporales deben esterilizarse y eliminarse en autoclave conforme a las normas locales para eliminación de residuos infecciosos.

LIMPIEZA GENERAL: Aplique este producto al área sucia con fregona, trapo, esponja, rociador de pistola manual o rociador grueso de baja presión. Este producto se puede diluir en una proporción de 1 onza por galón (también se puede usar en concentración completa). Moje bien la superficie que está sucia y restriegue como sea necesario.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.
DANGER

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. May be fatal if inhaled. Do not breathe spray mist. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Wear goggles or face shield, rubber gloves and protective clothing when handling. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, using tobacco or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash before reuse.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE - Store in a dry place no lower in temperature than 50°F or higher than 120°F.

CONTAINER DISPOSAL - Nonrefillable container. Do not reuse this container. When container is empty, replace cap and discard in trash.

PESTICIDE DISPOSAL - Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

Contains no phosphorous nor nonyl phenol ethoxylate detergents.

PRECAUCIONES
RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
PELIGRO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. No deje que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede ser fatal si se inhala. No respirar vapor del aerosol. Nocivo si se ingiere o absorbe a través de la piel. Use gafas o pantalla facial, guantes de goma y ropa de protección durante la manipulación. Lávese con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, consumir tabaco o usar el baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO CONTAMINE EL AGUA, LA COMIDA O LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO O LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESTE PRODUCTO.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar en un lugar seco a temperatura no inferior a 50 °F) o superior a 120 °F.

ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Recipiente no recargable. No vuelva a utilizar este recipiente. Cuando el recipiente esté vacío, vuelva a ponerle la tapa y deséchelo en la basura.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. Desechar inadecuadamente el exceso de pesticidas, la mezcla en aerosol o el agua de enjuague es una violación de la Ley Federal. Si estos desechos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con el organismo de control ambiental y pesticidas de su estado o el representante de residuos peligrosos de la oficina regional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) más cercana para obtener orientación.

No contiene fósforo ni detergentes con etoxilados de nonilfenol.

Distr. by / por
PROCTER & GAMBLE,
1 P&G PLAZA, CINCINNATI, OH
45202-3315

© 2015

EPA REG. NO. 1839-215-84740
EPA EST. NO. 52379-MI-002

0 37000 02039 4

1-888-4PG-PROLINE (1-888-474-7765)
pgpro.com Questions? SDS?
¿Preguntas? ¿Hoja de datos de seguridad SDS? 97515247

FOR HOSPITAL, INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE

This product, when used as directed, is formulated to disinfect hard, non-porous, inanimate, environmental surfaces: floors, walls, metal surfaces, stainless steel surfaces, glazed porcelain, glazed ceramic tile, plastic surfaces, vanity tops, shower stalls, bathtubs, and cabinets.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. This product is not for use on critical and semi-critical medical device surfaces.

DISINFECTION - To disinfect inanimate, hard non-porous surfaces add 1 ounce of this product per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For sprayer applications, spray 6-8 inches from surface, rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh use-solution daily or more often if the use-solution becomes visibly dirty or diluted. All surfaces that come in contact with food must be rinsed with potable water. Do not use on utensils, glasses and dishes.

BACTERICIDAL ACTIVITY:
Bactericidal in 10 minutes against: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella (choleraesuis) enterica and Enterobacter aerogenes.

***VIRUCIDAL ACTIVITY:**
*Virucidal in 5 minutes against: Hepatitis C Virus (HCV), SARS Associated Coronavirus. Herpes simplex Virus Type 1. Herpes simplex Virus Type 2. Influenza Virus Type A2, Pseudorabies Virus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), and Rotavirus. Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus.
*Virucidal in 3 minutes against: Hepatitis B Virus (HBV).
*Virucidal in 30 seconds against: Human Immunodeficiency Virus Type 1.

KILLS HIV-1, HCV and HBV ON PRE CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in health care settings (Hospitals, Nursing Homes) or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (associated with AIDS), Hepatitis C Virus (HCV) and Hepatitis B Virus (HBV).

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HCV and HBV OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS.

PERSONAL PROTECTION: When handling items soiled with blood or body fluids, use disposable latex gloves, gowns, masks, and eye coverings. **CLEANING PROCEDURES:** Blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of this product. **CONTACT TIME:** HIV-1 is inactivated after a 30 second contact time. HBV is inactivated after a 3 minute contact time. HCV is inactivated after 5 minute contact time. Use either a 5 or 10 minute contact time for other organisms as stated on the label. **DISPOSAL OF INFECTIOUS MATERIALS:** Blood and other body fluids must be autoclaved and disposed of according to local regulations for infectious waste disposal.

GENERAL CLEANING - Apply this product to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. This product can be diluted at 1 ounce per gallon (or applied at full strength). Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

CLEANER • DISINFECTANT • *VIRUCIDE LIMPIADOR • DESINFECTANTE • *VIRUCIDA

P&G PRO LINE®

Disinfecting Floor and Surface Cleaner II

Limpiador Desinfectante para Pisos y Superficies II

33

ACTIVE INGREDIENTS:
Didecyl dimethyl ammonium chloride..... 6.288%
N-Alkyl (50% C_{14}, 40% C_{12}, 10% C_{16}) dimethyl benzyl ammonium chloride..... 4.192%
INERT INGREDIENTS..... 89.520%
TOTAL..... 100.000%

INGREDIENTES ACTIVOS:
Cloruro de didecil dimetil amonio..... 6.288 %
Alquilo (50 % C_{14}, 40 % C_{12}, 10 % C_{16}) cloruro de dimetil bencil amonio..... 4.192 %
INGREDIENTES INERTES..... 89.520 %
TOTAL..... 100.000 %

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DANGER

FIRST AID
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice. If swallowed: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If Inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

NOTE TO PHYSICIAN
Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.
See back panel for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PELIGRO

PRIMEROS AUXILIOS
Tenga a mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o a un médico, o si busca tratamiento médico. Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Retire los lentes de contacto, si es que están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. En caso de Ingestión: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir tratamiento. Haga que la persona tome despacio un vaso de agua si es capaz de tragar. No se debe inducir el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. No dé nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de Inhalación: Mueva la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no está respirando, llame al 911 o a una ambulancia, y luego dé respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para su tratamiento posterior.

NOTA PARA EL MÉDICO Probable daño en la mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico.
Más precauciones en el panel de atrás.

P&G Professional™

NET CONTENTS: 1 GALLON (3.78 L) / CONTENIDO NETO: 1 GALÓN (3.78 L)

PARA USO HOSPITALARIO, INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL

Este producto, cuando se utiliza como se indica, está formulado para desinfectar superficies duras, no porosas, inanimadas del ambiente: suelos, paredes, superficies de metal, superficies de acero inoxidable, porcelana vidriada, baldosas de cerámica vidriada, superficies de plástico, encimeras, cabinas de ducha, bañeras y armarios.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de manera que no concuerde con su etiqueta es una violación de la Ley Federal. Este producto no se debe usar en superficies críticas y semicríticas de equipos médicos.

DESINFECCIÓN: Para desinfectar superficies duras, no porosas e inanimadas, agregue 1 onza de este producto por galón de agua. Aplique la solución con fregona, paño, esponja, rociador de mano o de baja presión de modo que moje bien todas las superficies. Deje mojado durante 10 minutos, luego elimine el exceso de líquido. Para usar con rociadores, rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, frote con un cepillo, esponja o paño. No respire el vapor del rociador. Para zonas muy sucias, se requiere un paso de limpieza previa. Prepare más solución diariamente o más a menudo si esta se vuelve visiblemente sucia o diluida. Todas las superficies que entran en contacto con alimentos deberán enjuagarse con agua potable. No utilice en utensilios, vasos o platos.

ACTIVIDAD BACTERICIDA:
Bactericida en 10 minutos contra: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella (choleraesuis) enterica y Enterobacter aerogenes.

***ACTIVIDAD VIRUCIDA:**
*Virucida en 5 minutos contra: Virus de la Hepatitis C (VHC), SARS Coronavirus, virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2, virus de la Influenza tipo A2, virus de la pseudorrabia, virus sincicial respiratorio (VSR) y el rotavirus. Acaba con el virus de la influenza H1N1 tipo A de la pandemia de 2009.
*Virucida en 3 minutos contra: virus de la hepatitis B (VHB).
*Virucida en 30 segundos contra: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tipo 1.

ELIMINA EL VIH-1, VHC y VHB EN LA LIMPIEZA PREVIA DE LAS SUPERFICIES AMBIENTALES/OBJETOS PREVIAMENTE CONTAMINADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en centros de atención médica (hospitales, residencias de ancianos) o de otros lugares en los que hay una probabilidad de contaminación de superficies inanimadas, objetos con sangre o fluidos corporales, y en el que las superficies y objetos que probablemente están contaminados con sangre o fluidos corporales puedan asociarse con la posibilidad de transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (asociado con el sida), el virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B (VHB).

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, VHC y VHB DE SUPERFICIES Y OBJETOS CONTAMINADOS CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES.

PROTECCIÓN PERSONAL: para manejar los elementos sucios de sangre o fluidos corporales, use guantes de látex desechables, batas, máscaras y protección para los ojos. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: la sangre y otros fluidos corporales deben limpiarse a fondo de las superficies y objetos antes de la aplicación de este producto.

TIEMPO DE CONTACTO: El VIH-1 se neutraliza después de treinta (30) segundos de contacto. El VHB se neutraliza después de de tres (3) minutos de contacto. El VHC se neutraliza después de cinco (5) minutos de contacto. Utilice por cinco (5) o diez (10) minutos de contacto con otros organismos que se indican en la etiqueta.

ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES INFECCIOSOS: la sangre y otros fluidos corporales deben esterilizarse y eliminarse en autoclave conforme a las normas locales para eliminación de residuos infecciosos.

LIMPIEZA GENERAL: Aplique este producto al área sucia con fregona, trapo, esponja, rociador de pistola manual o rociador grueso de baja presión. Este producto se puede diluir en una proporción de 1 onza por galón (también se puede usar en concentración completa). Moje bien la superficie que está sucia y restriegue como sea necesario.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.
DANGER

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. May be fatal if inhaled. Do not breathe spray mist. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Wear goggles or face shield, rubber gloves and protective clothing when handling. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, using tobacco or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash before reuse.

STORAGE AND DISPOSAL
DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE - Store in a dry place no lower in temperature than 50°F or higher than 120°F.

CONTAINER DISPOSAL - Nonrefillable container. Do not reuse this container. Triple rinse or equivalent. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and recap. Agitate vigorously. Follow Pesticide Disposal instruction for rinsate disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat procedure two more times. Offer for recycling or reconditioning, if available. If not available, puncture and dispose in a sanitary landfill.

PESTICIDE DISPOSAL - Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

Contains no phosphorous nor nonyl phenol ethoxylate detergents.

PRECAUCIONES
RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
PELIGRO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. No deje que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede ser fatal si se inhala. No respirar vapor del aerosol. Nocivo si se ingiere o absorbe a través de la piel. Úse gafas o pantalla facial, guantes de goma y ropa de protección durante la manipulación. Lávese con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber, consumir tabaco o usar el baño. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
NO CONTAMINE EL AGUA, LA COMIDA O LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO O LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESTE PRODUCTO.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS: Almacenar en un lugar seco a temperatura no inferior a 50 °F) o superior a 120 °F.

ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Recipiente no recargable. No vuelva a utilizar este recipiente. Use un enjuague triple o un procedimiento equivalente. Haga el enjuague triple de la siguiente forma: Llene el recipiente de agua hasta ¼ de la capacidad total y cierre la tapa. Agite enérgicamente. Siga las instrucciones de eliminación de pesticidas para desechar el agua de enjuague. Vacíe durante 10 segundos después de que el flujo empiece a gotear. Repita el procedimiento dos veces más. Entregue el recipiente para reciclar o convertir, si son opciones disponibles. Si lo anterior no está disponible, perforo y deseche en un relleno sanitario.

ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS: Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. Desechar inadecuadamente el exceso de pesticidas, la mezcla en aerosol o el agua de enjuague es una violación de la Ley Federal. Si estos desechos no pueden ser eliminados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con el organismo de control ambiental y pesticidas de su estado o el representante de residuos peligrosos de la oficina regional de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) más cercana para obtener orientación.

No contiene fósforo ni detergentes con etoxilados de nonilfenol.

0 37000 02038 7

Distr. by / por
PROCTER & GAMBLE,
1 P&G PLAZA, CINCINNATI, OH
45202-3315

© 2015

EPA REG. NO. 1839-215-84740
EPA EST. NO. 52379-MI-002

1-888-4PG-PROLINE (1-888-474-7765)
Questions? SDS?/¿Preguntas? ¿Hoja de datos de seguridad SDS?
pgpro.com/pgpro.com

97522146