COMBAT® MAX™ DEFENSE SYSTEM Brand

Roach Killing Bait$_s$ | Roach Killing Gel

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2015-2017 LIC. NO.
9856.94

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2015-2017 LIC. NO.
9856.95

KILLS THE NEST
Destruye el Nido

12 CHILD-RESISTANT BAIT STATIONS

12 ESTACIONES DE CEBO RESISTENTES AL CONTACTO DE NINOS

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO PLAY WITH THE BAIT STATIONS.

CAUTION: SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS ON SIDE PANEL.

NO PERMITA QUE NIÑOS O LAS MASCOTAS JUEGUEN CON LAS ESTACIONES DE CEBO.

PRECAUCIÓN: CONSULTE LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN AL LADO DE LA CAJA.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.03%
OTHER INGREDIENTS: 99.97%
TOTAL: 100.00%
†CAS No. 120068-37-3

TOTAL NET WT 0.3 OZ (8.4 g)

+1 CONTAINS: SYRINGE

CONTIENE 1 JERINGA

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: SEE SIDE PANEL FOR PRECAUTIONARY STATEMENTS.

USAR SÓLO EN ÁREAS INACESSIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: LEER LAS PRECAUCIONES AL LADO DE LA CAJA.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.01%
OTHER INGREDIENTS: 99.99%
TOTAL: 100.00%
†CAS No. 120068-37-3

TOTAL NET WT 0.42 OZ (12 g)

Product may stain textiles and clothing. **PRECAUTIONARY STATEMENTS (GEL):** HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **CAUTION:** Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. **COMBAT® HELPLINE:** 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
7201 E. HENKEL WAY SCOTTSDALE, AZ 85255 MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-45 EPA Est. No. 85632-KOR-001 CO-2-51962-12/1767060

El producto puede manchar la ropa y otros textiles. **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:** PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. **PRECAUCIÓN:** Mantenga el gel alejado de los alimentos y superficies que entran en contacto con la comida. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese bien con jabón y agua luego de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño. **PRIMEROS AUXILIOS: SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 o 20 minutos. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga el ojo abierto, enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 o 20 minutos. Si usa lentes de contacto, quíteselos luego de transcurrir los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control toxicológico o al médico o cuando acuda a recibir el tratamiento. **PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS:** No use este producto dentro o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine el agua, la comida o el alimento para animales al almacenar o desechar el producto. **ALMACENAMIENTO:** Guarde el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN: Envase vacío:** el envase no es recargable. No se puede volver a usar o rellenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio se encuentra disponible. Si no existe un servicio de reciclado disponible, colóquelo en la basura. **Envase semivacío:** Llame al servicio de residuos sólidos local para obtener instrucciones acerca del método de eliminación. **LÍNEA DE AYUDA SOBRE DE COMBAT®:** 1-800-426-6228.

1071349
CO-2-51962-13

PRECAUTIONARY STATEMENTS (BAIT): HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **CAUTION:** Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. **COMBAT® HELPLINE:** 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
7201 E. HENKEL WAY SCOTTSDALE, AZ 85255 MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-33 EPA Est. No. 85632-KOR-001

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. **PRECAUCIÓN:** Lávese bien con jabón y agua luego de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine el agua, la comida o el alimento para animales al almacenar o desechar el producto. **ALMACENAMIENTO:** Guarde el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN: Envase vacío:** el envase no es recargable. No se puede volver a usar o rellenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio se encuentra disponible. Si no existe un servicio de reciclado disponible, colóquelo en la basura. **Envase semivacío:** Llame al servicio de residuos sólidos local para obtener instrucciones acerca del método de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno o externo. **LÍNEA DE AYUDA DE COMBAT®:** 1-800-426-6228.

COMBAT® MAX™ DEFENSE SYSTEM Brand

KILLS THE NEST
Destruye el Nido

- **Defends your home against roaches**
- **Kills roaches at the source**
- **Keeps Killing for up to 6 months**
- *Defiende su hogar de las cucarachas*
- *Mata las cucarachas en la fuente*
- *Mantiene su efecto letal durante hasta 6 meses*

HOW Combat® MAX™ DEFENSE SYSTEM BRAND ROACH KILLING BAITS WORKS:
CÓMO FUNCIONA LA ESTACIÓN DE CEBO:

1 — Roaches enter the bait station and eat the bait.
Las cucarachas entran en la estación y comen el cebo.

2 — Roaches take the bait back to the nest.
Las cucarachas transportan el cebo a su nido.

3 — Roaches share the bait, killing other roaches and destroying the nest.
Las cucarachas comparten el cebo, lo que mata a otras cucarachas y destruye el nido.

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

1. Use all 12 baits. Break baits apart from plastic frame. Do not remove or puncture labels on bait stations.
2. Place baits wherever you see or have seen roaches. Then place additional baits about 1½ feet away. Some of the most likely roach hiding places are shown in the diagram to the left. Do not use in beehives.
3. Place baits properly so that they are touching walls or corners. Do not use sprays or foggers around bait stations.
4. Replace all 12 baits every 6 months, or sooner if roaches return.

MODO DE EMPLEO. SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL EL USO DE ESTE PRODUCTO CON OTRO FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA.

1. Use los 12 cebos en su totalidad. Separe los cebos. No quite ni perfore las etiquetas de las estaciones de cebo.
2. Coloque los cebos donde se vean o se hayan visto cucarachas. Después, coloque cebos adicionales a unos 1½ pies de distancia. En los diagramas de ambas se muestran algunos de los lugares más probables de escondite para las cucarachas. No use en colmenas de abejas.
3. Coloque los cebos correctamente de forma que toquen las paredes o las esquinas. No use aerosoles o fumigadores alrededor de las estaciones de cebo.
4. Vuelva a colocar los 12 cebos cada 6 meses, o antes, si las cucarachas regresan.

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!
Call the COMBAT® helpline at 1-800-426-6228 for information.

¡FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!
Llame a la LÍNEA DE AYUDA DE COMBAT® al 1-800-426-6228 para obtener información.

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON
POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACÍA

FPO 80%

- **Starts working in hours**
- **Fast control of even large roaches**
- **For hard-to-reach places such as cracks and crevices**
- *Comienza a funcionar en cuestión de horas*
- *Control rápido incluso de cucarachas grandes*
- *Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras*

The gel attracts roaches in search of food and water to the bait. Roaches ingest the bait and return to die in their nest.
El producto gel atrae las cucarachas que buscan comida y agua. Las cucarachas ingieren el gel y vuelven a su nido a morir.

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. DO NOT USE FOR CONTROL OF INSECTS OTHER THAN THOSE LISTED ON THIS LABEL. SEE THE ENTIRE LABEL INSIDE THIS PACKAGE FOR COMPLETE DIRECTIONS.

FOR INDOOR USE:

1. TO APPLY GEL: REMOVE CAP FROM TIP. TOUCH TIP TO SURFACE AND DEPRESS PLUNGER. GEL CAN BE APPLIED ONLY AS SPOTS OR IN A LINE ALONG CRACKS OR CREVICES. FOR FIRST APPLICATION, APPLY GEL IN 4 DIME-SIZED SPOTS OR SEVERAL 1½ TO 6-INCH LINES PER SQUARE YARD. RECAP TUBE AFTER USE.
2. PLACE MANY SPOTS OR DABS OF GEL NEAR AREAS OF ROACH TRAFFIC AND SUSPECTED NESTING AREAS. GEL CAN BE PLACED IN CRACKS, CREVICES, CORNERS AND SPOTS WHERE ROACHES OCCUR.
3. INSPECT GEL AFTER ONE MONTH AND REAPPLY IF IT IS NO LONGER VISIBLE. REFRESH WITH A NEW APPLICATION AFTER 3 MONTHS. GEL CLEANS UP WITH A DAMP PAPER TOWEL. DISCARD TOWEL AFTER USE.

FOR OUTDOOR USE (ADJACENT TO HOME OR STRUCTURE):

PLACE GEL IN AREAS ADJACENT TO STRUCTURES WHERE ROACHES MAY NEST OR BREED. APPLY GEL TO PLACES WHERE ROACHES MAY ENTER YOUR HOME, SUCH AS EAVES, SILLS AND EXPANSION JOINTS. APPLY GEL IN PROTECTED AREAS WHENEVER POSSIBLE, AS DIRECT SUNLIGHT AND WATER WILL REDUCE THE RESIDUAL EFFECTIVENESS. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.

MODO DE EMPLEO. SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL EL USO DE ESTE PRODUCTO CON OTRO FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA. NO USE PARA EL CONTROL DE INSECTOS DISTINTOS A LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA.

CONSULTE LA ETIQUETA COMPLETA EN EL INTERIOR DEL ENVASE PARA OBTENER TODAS LAS INSTRUCCIONES.

PARA SU USO EN INTERIORES:

1. Para aplicar el gel: retire la tapa del extremo, apoye la punta en la superficie y presione el émbolo. El gel se puede aplicar/se como puntos o en una línea a lo largo de grietas o fisuras. Para la primera aplicación, coloque 4 puntos de gel del tamaño de una moneda pequeña o varias líneas de 1½ a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Vuelva a tapar el tubo después de cada uso.
2. Coloque varios puntos o gotas de gel cerca de las áreas de tránsito de las cucarachas y donde sospeche que haya zonas de nidos. El gel se puede colocar en grietas, fisuras, rincones y lugares donde haya cucarachas.
3. Inspecciónee el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renuevo con otra aplicación luego de 3 meses. El gel se puede limpiar con una toalla de papel húmeda. Desechе la toalla después de usarla.

PARA USO EN EXTERIORES (cerca de la casa o estructura): coloque gel en áreas cerca a las estructuras en las que anidan o se crían las cucarachas. Aplique gel en los lugares por los que pueden entrar a su casa las cucarachas, como alerón, marcos para las ventanas y juntas de expansión. Aplique gel en las áreas protegidas siempre que sea posible, ya que la luz solar directa y el agua reducirán la efectividad residual. Inspecciónee el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renuevo con otra aplicación luego de 3 meses.

Cropped

COMBAT® MAX™

DEFENSE SYSTEM Brand

Roach Killing Baits

Roach Killing Gel

KILLS THE NEST

Destruye el Nido

12 CHILD-RESISTANT BAIT STATIONS

12 ESTACIONES DE CEBO RESISTENTES AL CONTACTO DE NINOS

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO PLAY WITH THE BAIT STATIONS.

CAUTION: SEE PRECAUTIONARY STATEMENTS ON SIDE PANEL.

NO PERMITA QUE NIÑOS O LAS MASCOTAS JUEGUEN CON LAS ESTACIONES DE CEBO.

PRECAUCIÓN: CONSULTE LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN AL LADO DE LA CAJA.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.03%
OTHER INGREDIENTS: 99.97%
TOTAL: 100.00%
†*CAS No. 120068-37-3*

TOTAL NET WT 0.3 OZ (8.4 g)

+1 CONTAINS: SYRINGE

CONTIENE 1 JERINGA

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAUTION: SEE SIDE PANEL FOR PRECAUTIONARY STATEMENTS.

USAR SÓLO EN ÁREAS INACESSIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: LEER LAS PRECAUCIONES AL LADO DE LA CAJA.

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.01%
OTHER INGREDIENTS: 99.99%
TOTAL: 100.00%
†*CAS No. 120068-37-3*

TOTAL NET WT 0.42 OZ (12 g)

Product may stain textiles and clothing. **PRECAUTIONARY STATEMENTS (GEL):** HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. **CAUTION:** Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. **COMBAT® HELPLINE:** 1-800-426-6228.

El producto puede manchar la ropa y otros textiles. **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:** PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. **PRECAUCIÓN:** Mantenga el gel alejado de los alimentos y superficies que entran en contacto con la comida. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese bien con jabón y agua luego de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño. **PRIMEROS AUXILIOS: SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 o 20 minutos. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Mantenga el ojo abierto, enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 o 20 minutos. Si usa lentes de contacto, quíteselos luego de transcurrir los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control toxicológico o al médico o cuando acuda a recibir el tratamiento. **PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS:** No use este producto dentro o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine el agua, la comida o el alimento para animales al almacenar o desechar el producto. **ALMACENAMIENTO:** Guarde el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN: Envase vacío:** el envase no es recargable. No se puede volver a usar o rellenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio se encuentra disponible. Si no existe un servicio de reciclado disponible, colóquelo en la basura. **Envase semivacío:** Llame al servicio de residuos sólidos local para obtener instrucciones acerca del método de eliminación. **LÍNEA DE AYUDA SOBRE DE COMBAT®:** 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
7201 E. HENKEL WAY SCOTTSDALE, AZ 85255 MADE IN KOREA
EPA Reg. No. 64240-45 EPA Est. No. 85632-KOR-001 CO-2-51962-12/1767060

Cropped

COMBAT® MAX™ DEFENSE SYSTEM Brand

KILLS THE NEST
Destruye el Nido

- Defends your home against roaches
- Kills roaches at the source
- Keeps killing for up to 6 months
- *Defiende su hogar de las cucarachas*
- *Mata las cucarachas en la fuente*
- *Mantiene su efecto letal durante hasta 6 meses*

9856.94

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2015-2017 LIC. NO.

- Starts working in hours
- Fast control of even large roaches
- For hard-to-reach places such as cracks and crevices
- *Comienza a funcionar en cuestión de horas*
- *Control rápido incluso de cucarachas grandes*
- *Para lugares de difícil acceso, como grietas y hendiduras*

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2015-2017 LIC. NO.
9856.95

HOW Combat® MAX™ DEFENSE SYSTEM BRAND ROACH KILLING BAITs WORKS:
CÓMO FUNCIONA LA ESTACIÓN DE CEBO:

1 **Roaches enter the bait station and eat the bait.**

Las cucarachas entran en la estación y comen el cebo.

2 **Roaches take the bait back to the nest.**

Las cucarachas transportan el cebo a su nido.

3 **Roaches share the bait, killing other roaches and destroying the nest.**

Las cucarachas comparten el cebo, lo que mata a otras cucarachas y destruye el nido.

The gel attracts roaches in search of food and water to the bait. Roaches ingest the bait and return to die in their nest.

El producto gel atrae las cucarachas que buscan comida y agua. Las cucarachas ingieren el gel y vuelven a su nido a morir.

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

1. **Use all 12 baits. Break baits apart from plastic frame. Do not remove or puncture labels on bait stations.**
2. **Place baits wherever you see or have seen roaches. Then place additional baits about 1½ feet away. Some of the most likely roach hiding places are shown in the diagram to the left. Do not use in beehives.**
3. **Place baits properly so that they are touching walls or corners. Do not use sprays or foggers around bait stations.**
4. **Replace all 12 baits every 6 months, or sooner if roaches return.**

MODO DE EMPLEO: *SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL EL USO DE ESTE PRODUCTO CON OTRO FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA.*

1. *Use los 12 cebos en su totalidad. Separe los cebos. No quite ni perfore las etiquetas de las estaciones de cebo.*
2. *Coloque los cebos donde se vean o se hayan visto cucarachas. Después, coloque cebos adicionales a unos 1½ pies de distancia. En los diagramas de arriba se muestran algunos de los lugares más probables de escondite para las cucarachas. No use en colmenas de abejas.*
3. *Coloque los cebos correctamente de forma que toquen las paredes o las esquinas. No use aerosoles o fumigadores alrededor de las estaciones de cebo.*
4. *Vuelva a colocar los 12 cebos cada 6 meses, o antes, si las cucarachas regresan.*

DIRECTIONS FOR USE:

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. DO NOT USE FOR CONTROL OF INSECTS OTHER THAN THOSE LISTED ON THIS LABEL. SEE THE ENTIRE LABEL INSIDE THIS PACKAGE FOR COMPLETE DIRECTIONS.

FOR INDOOR USE:

1. **TO APPLY GEL: REMOVE CAP FROM TIP, TOUCH TIP TO SURFACE AND DEPRESS PLUNGER. GEL CAN BE APPLIED ONLY AS SPOTS OR IN A LINE ALONG CRACKS OR CREVICES. FOR FIRST APPLICATION, APPLY GEL IN 4 DIME-SIZED SPOTS OR SEVERAL 1½ TO 6-INCH LINES PER SQUARE YARD. RECAP TUBE AFTER USE.**
2. **PLACE MANY SPOTS OR DABS OF GEL NEAR AREAS OF ROACH TRAFFIC AND SUSPECTED NESTING AREAS. GEL CAN BE PLACED IN CRACKS, CREVICES, CORNERS AND SPOTS WHERE ROACHES OCCUR.**
3. **INSPECT GEL AFTER ONE MONTH AND REAPPLY IF IT IS NO LONGER VISIBLE. REFRESH WITH A NEW APPLICATION AFTER 3 MONTHS. GEL CLEANS UP WITH A DAMP PAPER TOWEL. DISCARD TOWEL AFTER USE.**

FOR OUTDOOR USE (ADJACENT TO HOME OR STRUCTURE): PLACE GEL IN AREAS ADJACENT TO STRUCTURES WHERE ROACHES MAY NEST OR BREED. APPLY GEL TO PLACES WHERE ROACHES MAY ENTER YOUR HOME, SUCH AS EAVES, SILLS AND EXPANSION JOINTS. APPLY GEL IN PROTECTED AREAS WHENEVER POSSIBLE, AS DIRECT SUNLIGHT AND WATER WILL REDUCE THE RESIDUAL EFFECTIVENESS.Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.

MODO DE EMPLEO: *SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL EL USO DE ESTE PRODUCTO CON OTRO FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA. NO LO USE PARA EL CONTROL DE INSECTOS DISTINTOS A LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA.*
CONSULTE LA ETIQUETA COMPLETA EN EL INTERIOR DEL ENVASE PARA OBTENER TODAS LAS INSTRUCCIONES.

PARA SU USO EN INTERIORES:

1. *Para aplicar el gel: retire la tapa del extremo, apoye la punta en la superficie y presione el émbolo. El gel se puede aplicarse como puntos o en una línea a lo largo de grietas o fisuras. Para la primera aplicación, coloque 4 puntos de gel del tamaño de una moneda pequena o varias líneas de 1½ a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Vuelva a tapar el tubo después de cada uso.*
2. *Coloque varios puntos o gotas de gel cerca de las áreas de tránsito de las cucarachas y donde sospeche que haya zonas de nidos. El gel se puede colocar en grietas, fisuras, rincones y lugares donde haya cucarachas.*
3. *Inspeccione el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renueve con otra aplicación luego de 3 meses. El gel se puede limpiar con una toalla de papel húmeda. Deseche la toalla después de usarla.*

PARA USO EN EXTERIORES *(cerca de la casa o estructura): coloque gel en áreas cerca a las estructuras en las que aniden o se críen las cucarachas. Aplique gel en los lugares por los que puedan entrar a su casa las cucarachas, como aleros, marcos para las ventanas y juntas de expansión. Aplique gel en las áreas protegidas siempre que sea posible, ya que la luz solar directa y el agua reducirán la efectividad residual. Inspeccione el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renueve con otra aplicación luego de 3 meses.*

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!

Call the COMBAT® helpline at 1-800-426-6228 for information.

¡FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!
Llame a la LÍNEA DE AYUDA DE COMBAT® al 1-800-426-6228 para obtener información.

FPO
80%
0 00000 00000 0

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON
POR FAVOR RECICLE LA CAJA VACÍA

70*63.5mm 2R

Over-wrap Space 63.5*5mm

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII

LICENSED

9856.95

PERIOD 2015-2017 LIC. NO.

NOTE: DO NOT REMOVE THIS LABEL

SEE CARTON FOR COMPLETE DIRECTIONS AND PRECAUTIONS.
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES COMPLETAS EN EL CARTÓN EXTERIOR.

USE ONLY IN AREAS INACCESSIBLE TO CHILDREN AND PETS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. **PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS. USE SÓLO EN ÁREAS INACCESIBLES A LOS NIÑOS Y MASCOTAS.** MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

CAUTION: Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. **FIRST AID: IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard.

STORAGE AND DISPOSAL: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If recycling is not available, place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Product may stain textiles and clothing.

COMBAT® MAX™

DEFENSE SYSTEM BRAND MAX ROACH KILLING GEL

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.01%
OTHER INGREDIENTS:.....99.99%
TOTAL:.....100.00%
†CAS NO. 120068-37-3

EPA Reg. No. 64240-45
EPA Est. No. 85632-KOR-001
CO-5-51962-13/1875452

For questions or comments, call 1-800-426-6228. Para preguntas or comentarios, llame al 1-800-426-6228.

DISTRIBUTED BY & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
7201 E. Henkel Way, Scottsdale, Arizona 85255 MADE IN KOREA

NET WT 0.42 OZ (12g)

DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not use for control of insects other than those listed on this label.

COMBAT® MAX™ Defense System Brand Roach Killing Gel may be used as a spot or crack and crevice treatment for the indoor and outdoor (adjacent to homes & structures) control of cockroaches in residential areas.

WHERE TO PLACE THE GEL

Main Placement Areas



Other Recommended Placement Areas

Kitchen | Bathroom | Other



PRECAUTIONARY STATEMENTS: HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.
CAUTION: Keep gel away from foods and food contact surfaces. Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. **FIRST AID:** IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of soap and water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF IN EYES: Hold eye open, rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Do not use this product in or on electrical equipment due to the possibility of a shock hazard. **STORAGE AND DISPOSAL:** Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. **STORAGE:** Store in a cool, dry area out of reach of children. **DISPOSAL:** If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available. If recycling is not available place in trash. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Product may stain textiles and clothing.
For questions or comments, please call the Combat® Helpline at 1-800-426-6228 for information.

DISTRIBUTED BY & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS
7201 E. HENKEL WAY
SCOTTSDALE, AZ 85255
EPA Reg. No. 64240-45
MADE IN KOREA.
CO-0-51962-05/1874173
EPA Est. No. 85632-KOR-001

GUARANTEED TO WORK OR YOUR MONEY BACK!
Call the COMBAT® helpline at 1-800-426-6228 for information.

PLEASE RECYCLE EMPTY CARTON

COMBAT® MAX™
DEFENSE SYSTEM Brand ROACH KILLING GEL

1 CONTAINS SYRINGE

ACTIVE INGREDIENT: Fipronil† 0.01%
OTHER INGREDIENTS: 99.99%
TOTAL: 100.00%

†CAS No. 120068-37-3

TOTAL NET WT 0.42 oz (12g)

GENERAL DIRECTIONS:

Application rate is dependent on level of infestation and species to be controlled.
Gel can be applied only as spots or as a bead or in a line or in a strip in cracks and crevices. The lower application rate should be used for low to moderate infestations or re-treatments, and the higher rate for more severe infestations or where the population occurs in inaccessible areas, such as in walls. Gel placements should be made at or near areas of roach traffic, and suspected nesting areas, such as corners, cracks and crevices. Numerous smaller placements will provide faster control than fewer larger spots, especially for German cockroach control.

LEVEL OF INFESTATION OR SPECIES	APPLICATION RATE (PER SQ. YD.)
MODERATE INFESTATIONS OR RE-TREATS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	1 - 2 SPOTS (DIME-SIZED) OR 1½" - 3" BEAD (LINE/STRIP)
SEVERE OR HEAVY INFESTATIONS FOR GERMAN OR BROWN-BANDED ROACHES	2 - 4 SPOTS (DIME-SIZED) OR 3" - 6" BEAD (LINE/STRIP)
LARGE ROACHES SUCH AS AMERICAN, SMOKEY-BROWN OR ORIENTAL	

Do not apply gel to areas that have recently been sprayed with insecticide, and do not spray insecticide over gel as it may cause the bait to become repellent. Do not apply gel to surfaces where food is handled or prepared. Do not contaminate food or utensils with gel.

FOR INDOOR USE:

1. To apply gel: Remove cap from tip, touch tip to surface and depress plunger. Gel can be applied only as spots or as a bead or in a line or in a strip along cracks or crevices. For first application, apply gel in 4 dime-sized spots or several 1½ to 6-inch beads or strips per square yard. Recap tube after use.
2. Place many spots or dabs of gel near areas of roach traffic and suspected nesting areas. Gel can be placed in cracks, crevices, corners and spots where roaches occur.
3. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months. Gel cleans up with a damp paper towel. Discard towel after use.

FOR OUTDOOR USE (adjacent to home or structure): Place gel in areas adjacent to structures where roaches may nest or breed. Apply gel to places where roaches may enter your home, such as eaves, sills and expansion joints. Apply gel in protected areas whenever possible, as direct sunlight and water will reduce the residual effectiveness. Inspect gel after one month and reapply if no longer visible. Refresh with a new application after 3 months.

COMBAT® MAX™
DEFENSE SYSTEM Brand ROACH KILLING GEL

MODO DE EMPLEO:

SE CONSIDERA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL EL USO DE ESTE PRODUCTO CON OTRO FINES QUE LOS INDICADOS EN ESTA ETIQUETA. No lo use para el control de insectos distintos a los indicados en esta etiqueta.

El sistema de defensa COMBAT® MAX™ puede usarse en grietas y fisuras o en áreas donde se necesita atención para la eliminación de cucarachas en interiores y exteriores (cerca de casas y estructuras) en lugares residenciales.

DONDE COLOCAR EL GEL

Zonas principales de colocación

Otras áreas de colocación recomendadas

Cocina | Baño | Otros lugares

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
PRECAUCIÓN: Mantenga el gel alejado de los alimentos y superficies que entran en contacto con la comida. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con piel, ojos y ropa. Lávese bien con jabón y agua luego de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o ir al baño. **PRIMEROS AUXILIOS:** SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 o 20 minutos. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto, enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 o 20 minutos. Si usa lentes de contacto, quíteselos luego de transcurrir los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para recibir consejo sobre el tratamiento. Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control toxicológico o al médico o cuando acuda a recibir el tratamiento. **PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS:** No use este producto adentro o sobre equipos eléctricos debido a la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica. **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** No contamine el agua, la comida o el alimento para animales al almacenar o desechar este producto. **ALMACENAMIENTO:** Guarde el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. **ELIMINACIÓN:** Envase vacío: el envase no es recargable. No se puede volver a usar o rellenar. Ofrézcalo para reciclar, si el servicio se encuentra disponible. Si no existe un servicio de reciclado disponible, colocar en la basura. **Envase semivacío:** Llame al servicio de residuos sólidos local para obtener instrucciones acerca del método de eliminación.
El producto puede manchar la ropa y otros textiles.
Si tiene preguntas o comentarios, llame a la Línea de ayuda de Combat® al 1-800-426-6228 para obtener información.

DISTRIBUIDO POR & ©2015 COMBAT INSECT CONTROL SYSTEMS,
7201 E. HENKEL WAY
SCOTTSDALE, AZ 85255
EPA Reg. No. 64240-45
FABRICADO EN COREA.
CO-0-51962-05/1874173
EPA Est. No. 85632-KOR-001

¡EFECTO GARANTIZADO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!
Llame a la LÍNEA DE AYUDA DE COMBAT® al 1-800-426-6228 para obtener información.

POR FAVOR RECICLE EL CARTÓN VACÍO.

COMBAT® MAX™
DEFENSE SYSTEM Brand ROACH KILLING GEL

COMBAT® MAX™
DEFENSE SYSTEM Brand ROACH KILLING GEL

1 CONTIENE: JERINGA

INGREDIENTE ACTIVO: Fipronil† 0.01%
OTROS INGREDIENTES: 99.99%
TOTAL: 100.00%

†CAS No. 120068-37-3

PESO NETO TOTAL 0.42 OZ (12g)

INSTRUCCIONES GENERALES:

La dosificación depende del nivel de infestación y de la especie de cucaracha que se quiere controlar. El gel se puede aplicar sólo como puntos o en una línea en grietas y fisuras. Debe usarse una dosificación menor para infestaciones bajas a moderadas o para retratamientos, y una dosificación más alta para infestaciones más graves o cuando la población se encuentre en áreas inaccesibles, como en paredes. La colocación del gel se debe realizar en áreas o cerca de áreas de tránsito de las cucarachas, así como donde se sospeche que haya zonas de nidos, como rincones, grietas o fisuras. Numerosas colocaciones más pequeñas brindarán un control más rápido que unos pocos puntos más grandes, especialmente para el control de la cucaracha alemana.

NIVEL DE INFESTACIÓN O ESPECIE	DOSIFICACIÓN (POR YARDA CUADRADA)
INFESTACIONES MODERADAS O RETRATAMIENTOS PARA CUCARACHAS ALEMANAS O DE BANDA MARRÓN	1 - 2 puntos (del tamaño de una moneda pequeña) O EN CUENTAS de 1½" - 3" (LÍNEA/TIRA)
INFESTACIONES GRAVES O MASIVAS PARA CUCARACHAS ALEMANAS O DE BANDA MARRÓN	2 - 4 puntos (del tamaño de una moneda pequeña) O, EN CUENTAS de 3" - 6" (UNA LÍNEA/TIRA)
CUCARACHAS GRANDES COMO LAS AMERICANAS, CAFÉ AHUMADAS U ORIENTALES	

No aplique gel en áreas que se hayan rociado recientemente con insecticida y no rocié insecticida sobre el gel, ya que eso podría hacer que el cebo pierda su efectividad. No aplique gel sobre superficies en donde se manipule o prepare comida. No contamine alimentos o utensilios con el gel.

PARA SU USO EN INTERIORES:

1. Para aplicar el gel: retire la tapa del extremo, apoye la punta en la superficie y presione el émbolo. El gel sólo puede aplicarse como puntos o en una línea a lo largo de grietas y fisuras. Para la primera aplicación, coloque 4 puntos de gel del tamaño de una moneda pequeña o varias cuentas o tiras de 1½ a 6 pulgadas por yarda cuadrada. Vuelva a tapar el tubo después de cada uso.
2. Coloque varios puntos o gotas de gel cerca de las áreas de tránsito de las cucarachas y donde sospeche que haya zonas de nidos. El gel se puede colocar en grietas, fisuras, rincones y zonas en que haya cucarachas.
3. Inspeccione el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renueve con otra aplicación luego de 3 meses. El gel se puede limpiar con una toalla de papel húmeda. Deseche la toalla después de usarla.

PARA USO EN EXTERIORES (adyacentes a la casa o estructura): coloque gel en áreas cerca de las estructuras en las que encuentren las cucarachas. Aplique gel en lugares por donde pueden entrar a su casa las cucarachas, como aleros, los marcos de las ventanas y juntas de expansión. Aplique en las áreas protegidas siempre que sea posible, ya que la luz solar directa y el agua reducirán la efectividad residual. Inspeccione el gel una vez que haya pasado un mes y vuelva a aplicarlo si ya no es visible. Renueve con otra aplicación luego de 3 meses.

Combat Defense System Roach Gel Insert
CO-0-51962-05