

(TULAREMIA)

## 야토병

하와이 주 보건부  
www.hawaii.gov/doh  
더 자세한 문의  
전화 2-1-1

### 야토병의 증상은 무엇인가?

갑작스러운 고열, 냉기, 두통, 근육통, 관절통, 마른기침, 점차적인 허약, 폐렴  
폐렴환자가 가슴통증과 피가래를 발전할수 있고 호흡곤란, 혹은 숨이 멈추는  
문제를 가진다 야토병의 증상은 피부에 궤양, 입궤양, 붓고아픈 임파선 붓고 아픈  
눈들, 목이 아픔  
증상은 보통 박테리아에 노출후 3-5 일후에 나타난다 14 일이 걸릴수도 있다

더 자세한 문의는 알로하 유나이티드 웨이러 전화 2 1 1  
www.hawaii.gov/doh or www.cdc.gov  
주지사: 린다 링글  
보건부 이사 치요메 후키노 (의사)

보건부는 인종 피부색갈, 출신(언어포함), 나이 성별, 종교, 장애에 관계없이  
평등하게 이프로그래프와 활동을 참여 하도록 제공한다  
확정적인 행동 공무원에게 서신으로 혹은 전화 하십시오

box 3378 Honolulu HI 96801-3378 (808)586-4616(음성) (문제가 생긴 180 일  
안에)

### 야토병이 무엇인가?

야토병은 박테리아 프란시셀라 투라렌시스에 의해 생기는 전염병이다 보통  
동물에서 발견되고 특히 쥐종류와 토끼종류에서 발견된다

### -어떻게 야토병이 퍼지는가?

야토병은 다음에 의해 퍼진다 감염된 동물에서 생식하는 진드기,사슴파리,  
모기와 다른 벌레에 물렸을때  
감염된 죽은 동물을 다룰때  
오염된 음식 물을 섭취할때  
에로솔 박테리아 흡입했을 때  
야토병은 전염되지 않는다 사람에서 사람으로 전염되지 않는다

**-야토병의 증세는 무엇인가?**

갑작스러운 고열,냉기, 두통, 근육통, 관절통, 마른기침, 점차적인 허약,폐렴  
폐렴환자가 가슴통증과 피가래를 발전할수 있고 호흡곤란, 혹은 숨이 멈추는  
문제를 가진다 야토병의 증상은 피부에 궤양, 입궤양, 붓고아픈 임파선 붓고 아픈  
눈들, 목이 아픔  
증상은 보통 박테리아에 노출후 3-5 일후에 나타난다 14 일이 걸릴수도 있다

**야토병은 어떻게 치료되는가?**

치료가 빨리 시작되면 의사가 처방하는 항생제가 효율이 있을수 있다 약물  
치료를 지연하면 생존할 가능성이 줄어들수 있다

**-야토병 예방약이 있는가?**

과거에는 야토병 예방약이 실험실 직원을 위해 제한적으로 사용되었다 보건  
복지성 식품의약품국에 의해 안전을 기하기 때문 더이상 존재하지 않는다

**-당신이 노출되었다는것을 어떻게 아는가?**

야토병의 노출은 피와 가래를 실험실 검사로 확인할수 있다 가장 자연적 생기는  
야토병은 인간이 감염된 동물과 접촉하므로 생기든지 감염된 진드기 혹은 파리에  
의해 물릴때 생긴다

**-당신이 노출되었다고 생각 되면 무엇을 해야하는가?**

즉시 병원을 찾아라 건강관리인에게 노출가능성을 알려라 이질병은  
치명적이다(만약 적당한 항생제 치료를 하지 않으면)

**-야토병은 어디서 발견되는가?**

